

Pos.- Nr.	Standort	Beschreibung	Allg. Bemerkungen	Inv. Nr.
13959-28	16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 15/ Werkzeugbau	1 Planschleifmaschine, Fabr. WMW, Typ SFSR630, Bj. ca. 1971, Ser.-Nr. 7106.002, Maschinengewicht 9.400 kg, Anschlussleistung 35 kW, Plantisch-Ø 800 mm, Kühlmitteleinrichtung, Magnetabscheider		40362



Pos.- Nr.	Standort	Beschreibung	Allg. Bemerkungen	Inv. Nr.
14182-1	16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 15/ Werkzeugbau	1 Senkerodiermaschine, Fabr. Seibu Walter, Typ EW1000J, Ser.-Nr. 3-42050-1, Gewicht 6.000 kg, Steuerung, Fabr. Seibu Walter, Typ SW-5000 C4	Steuerung defekt	41003



Pos.- Nr.	Standort	Beschreibung	Allg. Bemerkungen	Inv. Nr.
13959-18	16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 15/ Halle 2/ Rädersegment	1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Voest-Alpine Steinel, Typ WMC500X, Bj. 1989, Ser.-Nr. 08527101, Maschinengewicht 8.000 kg, Spitzenweite 1.000 mm, Umlaufdurchmesser über Bettschlitten 540 mm, umlaufdurchmesser über Planschlücken 450 mm, max. Drehlänge 1.000/500 mm, Spindeldurchmesser vorderes Lager 120 mm, max. Futterdurchmesser 315 mm, Durchmesser Spindelbohrung 77 mm, Größe 8, 1 12-fach Werkzeugrevolver (Funktion f. angetriebene Werkzeuge defekt), 1 Werkzeugrevolver 12-fach (ohne angetriebene Werkzeuge) integr. Späneförderer, Fabr. DGS, Bj. 2008, Kühlmittelvorrichtung, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik, Maschinenzubehör		40887



Pos.- Nr.	Standort	Beschreibung	Allg. Bemerkungen	Inv. Nr.
13959-27	16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 15/ Halle 2/ Rädersegment	1 Profilform-Schleifmaschine, Fabr. Nova, Typ M12-T-CNC 840, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1974200003, Maschinengewicht 7.500 kg, Anschlussleistung 49 kW, Auswuchtcomputer, Fabr. Balance Systems, Typ GT Electronica VM23, 3 Schleifspindeln, Spitzenhöhe 285 mm, Ø Innen-/Außenschleifen max. 5 x 200 mm, Schleiftiefe max. 225 mm, Werkstücklänge 400 mm, Werkstücktisch, schwenkbar, -15° - +30°, Verfahrweg X/Z/W/U 120 x 450 x 120 x 250 mm, Absaugsystem, Fabr. Losma, Bandfilteranlage, Fabr. Cosema, Ablagetisch, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D		41166



Pos.- Nr.	Standort	Beschreibung	Allg. Bemerkungen	Inv. Nr.
13947-1	16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 15/ PricoGear	1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister, Typ CTX600, Bj. 1997, Ser.-Nr. 361220, Steuerung, Fabr. Grundig, Typ Elektropilot, 12-fach Werkzeugrevolver (keine angetriebenen Werkzeuge), Dreibackenfutter, Reitstock, Spitzenhöhe/-weite 300 x 1.097 mm, Verfahrweg X/Z-Achse 320 x 1.097 mm, Dreh-Ø max. auf Maschinenbett 56 mm, Dreh-Ø max. auf Schlitten 480 mm, drehbarer Ø max. 425 mm, Eilgang Z-Achse 15 m/min, Eilgang X-Achse 10 m/min, Spindeldrehzahl max. 3.050 U/min, Pinolen-Ø der Gegenspindel 120 mm, Pinolenhub 120 mm, integr. Späneförderer, Fabr. WMF, elektrostatischer Luftfilter, Fabr. IFS, Typ IFE 2000, Bj. 1999, Werkbank, Werkzeugsystemträgerwagen, 1 Posten Spannmittel, 50 Werkzeugaufnahmen, bestückt m. Drehmeißeln, Bohrern, Fräser u.a.m.		

