

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot aus dem Vermögen eines namhaften Hamburger Tiefbauunternehmens

gepflegte Baumaschinen und Baugeräte

Rondenberg 16
22525 Hamburg

Datum: Freitag, 29. Mai 2015

Beginn: 10:00

Besichtigung:

28. Mai 2015 von 10.00 – 16.00 Uhr

Abholung:

01. – 03. Juni 2015 von 9.00 – 17.00 Uhr

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com



22525 Hamburg, Rondenbarg 16

- 251 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl, Typ TS 700, defekt
- 252 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 500, Ser.-Nr. 5113166
- 253 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 500, Ser.-Nr. 5746635
- 254 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 50-2, Ser.-Nr. 1014551296
- 255 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl, Typ TS 800
- 256 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl
- 257 **1 Pneumatische Seilwinde**, Transportgestell
- 258 **1 Stromerzeuger**
- 259 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 3050 H, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1636197, Gewicht 181 kg, Leistung Antriebsmotor 4,2 kW
- 260 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 3050 H, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2138199
- 261 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 1999, Ser.-Nr. 1198651, Version 100, Gewicht 472 kg, Leistung Antriebsmotor 9,6 kW
- 262 **1 Aluminium-Dreibeinestativ**, Höhengsicherungsgerät, Fabr. Ikar, Typ HRA 24
- 263 **1 Erdrakete**, Typ PK 75036, Bj. 2011, Ser.-Nr. 665313, Ø 75 mm, überholt, 2 Köpfe (1x Ortungskopf), Druckluftfilter

- 264 **1 Selbstretter**, Fabr. Dräger, Typ Oxio XY K 30, Bj. 2006, Ser.-Nr. ARXK-0049, end of lifetime 09/16, Inspection 12/14
- 265 **1 Posten Bauzaun**, Stahl/verzinkt, offene Ausführung, best. aus: 10 Stck., L 3.500 mm, H 1.000 mm, 4 Absturzsicherungen, L 2.500 mm, H 1.000 mm, 13 Stck., Abm. 3.500 x 2.000 mm, Bauzauntür, 2 Transportstelle, 1 Posten Beton- u. Recyclingfüße, auf 2 Paletten lagernd
- 266 **1 Baustromverteilschrank**, Fabr. Bosecker, Typ V-0572, Ser.-Nr. Z12933/003, Leistung 173 kvA/400 V
- 267 **1 Baustromanschlußschrank**
- 268 **1 Posten Kanal-Verbauspindeln**, überwiegend Fabr. Schake, Typ Perfekt 60, Größe 1-4 u.a., ca. 500 in 25 Gebinden lagernd
- 269 **1 Posten Bohrschnecken**, Typ ABI 70, Ø 250 - 400 mm, ca. 25 Teile in 4 Gebinden lagernd
- 270 **1 Posten Wasserrohre**, Typ SK 50, ca. 50 Stck., Stahl/verzinkt, Ø 50 mm, 1 Posten Zubehör, 1 Posten Rohranschlußstücke u. -flansche, Typ SK 100 / Vitaulic
- 271 **1 Posten Hochdruck-Wasserschläuche**, unterschiedl. Ausführungen, in 5 Gitterboxen lagernd
- 272 **6 Dehnerzylinder**, Typ ZT 28, Hub 300 mm, Presskraft max. 70 t, Druck max. 500 bar, 1 Posten Hydraulikschläuche, in 2 Metalltransportbehältern lagernd
- 273 **1 Förderpumpe**, Fabr. Habermann, Typ KB 100, Bj. 1998, Pumpen-Nr. 602334
- 274 **1 Bentonit-Mischer**, Fabr. Häny, Typ 2263-GA-87, Bj. 1994, Ser.-Nr. 94.07759
- 275 **1 Pressschlitten**, Eigenbau, Spurbreite 600 mm, passend f. Vortriebsmaschine, DN 1200 DA 1490 mm
- 276 **1 Stromerzeuger**, Fabr. Atlas Copco, Typ QAS, Bj. 2003, 50 Hz, 35 kVA, 400 V, 26 kW, abgel. Betriebsstd. 06068

- 277 **1 Mobile Dieseltankstelle**, Fassungsvermögen ca. 500 l, Stahl/verzinkt, Zapfgarnitur
- 278 **1 Stromerzeuger**, Fabr. Atlas Copco, Typ QAS-300, Bj. 2003, abgel. Betriebsstd. 7749
- 279 **1 Absetzbecken**, Fassungsvermögen ca. 30 m³
- 280 **1 Mobiler Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 67 DD AB D, Bj. 2004, Betriebsdruck max. 7 bar, Leistung Antriebsmotor 32,5 kW, aml- Kennz. HH-SG 894, abgel. Betriebsstd. 01257
- 281 **1 Mobiler Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 67 DD AB D, Bj. 2004, Ser.-Nr. 40468349, Betriebsdruck max. 7 bar, Leistung Antriebsmotor 32,5 kW, aml- Kennz. HH-SG 893, abgel. Betriebsstd. 01031
- 282 **1 Mobiler Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 67 DD AB D, Bj. 2004, Betriebsdruck max. 7 bar, Leistung Antriebsmotor 32,5 kW, aml- Kennz. HH-SG 1401, abgel. Betriebsstd. 00981
- 283 **1 Posten Aluminium-Grabenverbau**, Fabr. Ischebeck, 26 Elemente, jew. 1.500 x 500 mm
- 284 **1 Behelfsbrücke**, Stahl/verzinkt, 3-teilig, best. aus: Grundelement, 3.000 x 1.500 mm, 2 Rampenelemente, 3.000 x 700 mm
- 285 **1 Tandemvibrationswalze**, Fabr. Ammann, Fahrzeug-Ident-Nr. YX0001363, Dienstgewicht 2.200 kg, abgel. Betriebsstd. 01409

- 286 **1 Minibagger**, Fabr. Neuson, Typ 38 Z 3 RD, Bj. 2007, Ser.-Nr. AE02422, Eigengewicht 3.630 kg, Leistung 21,0 kW, Hammerhydraulik, Leckölfreie Rücklaufleitung, Stützschild, Schnellwechselplatte, Fabr. Lehnhoff, Typ MF 03, Tieflöffel (SW), Schnittweite 300 m
- 287 **1 Lasthaken**, passend. f. Mobilbagger, Fabr. Liebherr
- 288 **1 2-Schalen-Drehgreifer**, Schnittbreite 800 mm, passend. f. Mobilbagger, Fabr. Liebherr
- 289 **1 2-Schalen-Drehgreifer**, Schnittbreite 800 mm, passend. f. Mobilbagger, Fabr. Liebherr
- 290 **1 2-Schalen-Drehgreifer**, Schnittbreite 800 mm, passend. f. Mobilbagger, Fabr. Liebherr
- 291 **1 2-Schalen-Drehgreifer**, Schnittbreite 800 mm, passend. f. Mobilbagger, Fabr. Liebherr
- 292 **2 Greiferschalen**, Schnittbreite 600 mm, Traggestell
- 293 **2 Greiferschalen**, Schnittbreite 400 mm, Traggestell m. Auswerfer, mechanisch
- 294 **1 Greiferverlängerung**, L 1.000 mm, lichtet Bolzenmaß 260 mm
- 295 **1 Hydraulische Grabenschwenkschaufel**, Fabr. Liebherr, Schnittbreite 2.000 mm
- 296 **1 Materialcontainer**, 2.160 x 2.160 x 2.250 mm
- 297 **1 20´-Seecontainer**, Medienversorgung, Inhalt: Werkbank, Holz/Metall, Backenschraubstock, aufgesetzt
- 298 **1 8´-Seecontainer**, Inhalt
- 299 **1 8´-Seecontainer**, Inhalt
- 300 **1 8´-Seecontainer**, Inhalt
- 301 **1 Anhänger/Asphaltkocher**, Fabr. Linnhoff, Typ GT 12 H 2 R, Bj. 1998, Ser.-Nr. 88276, Fassungsvermögen 5.250 l, Antrieb Dieselmotor, Fabr. Hatz, abgel. Betriebsstd. 15572, Heizart Gas, amtl. Kennz. HH-MJ 899
- 302 **1 2-Achs-Bauwagen**, Fabr. Finbau, Typ Finbeu, Bj. 2005, Fahrzeug-Ident-Nr. 6016895, zul. GG 5.400 kg, zul. Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, Flüssiggas, Heizung
- 303 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. ALHO, Typ Helmut, Bj. 1991, Fahrzeug-Ident-Nr. 91100, zul. GG 1.700 kg, zul. Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, Flüssiggas-Heizanlage
- 304 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. Röpa, Typ Röpa E, Bj. 1992, Ser.-Nr. 11125, Ausführung E 4,00, zul. GG 1.300 kg, Flüssiggas-Heizanlage
- 305 **1 Container-Verbundanlage**, best. aus: 2 20´-Bürocontainer
- 306 **1 hydraulischer 2-Schalen-Drehgreifer**, Schnittbreite 800 mm
- 307 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 50-2
- 308 **1 Motorkernbohrgerät**, best. aus: Motorschlitten, 7 Bohrkronen, Ø max. 300 mm, (Kernbohrgerät vermutlich defekt)
- 309 **1 Elektromotor-Aufbruchhammer**, Fabr. Hitachi, Typ H 65 SB
- 310 **1 Schweißtrafo**, Fabr. Kirsch, Typ KN 225, Ser.-Nr. 129G0641, Schweißstrom max. 22 A
- 311 **1 Motortrennschleifer**, Fabr. Stihl, Typ TS 760
- 312 **1 Baustromverteilerkasten**, Fabr. Merz
- 313 **1 Baustromanschlussschrank**
- 314 **1 2-Achs-Bauwagen**, Fabr. ALHO, Bj. 1992

31840 Hess. Oldendorf, Steinbrinksweg 37

- 4000 **1 Vortriebsanlage**, Fabr. Herrenknecht, Typ AVN1600/1800, (Anlage ausschließlich als AVN 1800er nutzbar), best. aus: Pos. 4001: 1 Mischboden-Schneidrad, Typ DA2225, Pos. 4002: 1 Vollschnitt-Vortriebsmaschine, Fabr. Herrenknecht, Typ AVN 1600/1800, m. Schneidradantrieb, Hydraulikaggregat, Durchflussmengenmesser, Bypass, kommunizierende Röhre, Medienversorgung, Pos. 4003: 1 Nachläufer (1), Fabr. Herrenknecht, Typ AVN 1600/1800, DA 2200, ausgestattet m.: Schleusenwand, Medienversorgung, (Anlager ausschließlich als 1800er nutzbar), Pos. 4004: 1 Nachläufer (2), Fabr. Herrenknecht, Typ AVN 1600/1800, ausgestattet m.: Schleusenwand, ohne Druckluftregeleinheit Samson, (Anlager ausschließlich als 1800er nutzbar), Pos. 4005: 1 Druckstück, passend für Vortriebsanlage Herrenknecht, Typ AVN 1800, DN 1800, Aufnahme für 4 Stempel, Pos. 4006: 3 Kühlrohre, Typ DN 150, für Hydrauliköl, m. 150er Victaulic, Pos. 4007: 1 Schneidrad (Sand), System Kolk, DA 2220, Pos. 4008: 1 Schneidrad (Fels), System Kolk, DA 2100



Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com