

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Bereich mechanische Bearbeitung (Zerspanen + Fügen) der Firma

Wieser Formenbau GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 14
78570 Mühlheim/Donau



Dienstag, 6. September 2016
Beginn: 10.00 Uhr

Besichtigung:
Montag, 5. September 2016 von 10.00 – 17.00 Uhr.



Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Formenbau

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | 1 Kopierfräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ KF12, Ser.-Nr. R-1772, Tischmaß 450 x 450 mm, Maschinenschraubstock, Schlepptisch, 450 x 450 mm, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt, Ablagetisch | 13 | 30 Etagen-Transportwagen, Metall, jew. 3 Ebenen, Plattformmaß 500 x 1.000 mm |
| 2 | 1 Kopierfräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ KF2-S, Bj. 1985, Ser.-Nr. 3202-2448, Zentralschmierung, Kühlmiteleinrichtung, Tischmaß 450 x 450 mm, Maschinenschraubstock, Schlepptisch, 450 x 450 mm, 2 Werkzeugschränke, Metall, 1-türig, Inhalt, Arbeitsstuhl | 14 | 11 Etagen-Transportwagen (blau), Metall/Holz, jew. 2 Ebenen, Plattformmaß 700 x 1.005 mm, (ohne Halbzeuge) |
| 3 | 1 Graviermaschine, Fabr. Deckel, Typ GK21, Ser.-Nr. 7176, Maschinenschraubstock, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt, Schubladenschrank, Metall, 5 Auszüge, Inhalt, Arbeitsstuhl | 15 | 1 Glühofen, Fabr. Heraeus, Typ KR260E, Ser.-Nr. 8300496, Nenntemp. 1.150°C, Anschlussleistung 8 kW, 18 A, 400 V, 50 Hz |
| 4 | 1 Papier-Abrollhaspel, Rollenbreite max. 1.000 mm, Untergestell, fahrbar | 16 | 1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Fein Mechanik, Typ S0E, Bj. 1968, Ser.-Nr. 1070 |
| 5 | 1 Kartonumreifungsmaschine, Fabr. Naigai, Typ Band-A-Matic F20, Bj. 2005, Ser.-Nr. F20F26318 | 17 | 1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Jeyma, Typ AF, Ser.-Nr. 241 |
| 6 | 1 Stahlbandumreifungsgerät, best. aus: Abrollhaspel, fahrbar, Handspannzange | 18 | 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 3.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Fabr. Leinen, BB 125 mm, 2 Schemel, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig |
| 7 | 1 Werkbank, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt | 19 | 1 Langloch-Bohrmaschine, Fabr. Ixion-Mewag, Typ TL 500 SVA, Ser.-Nr. 00780, Hub 500 mm, Tischmaß 360 x 590 mm, Kühlmiteleinrichtung, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt |
| 8 | 1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Deckel, Typ S0, Bj. 1985, Ser.-Nr. 85-23218, Untergestell, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt | 20 | 1 Bohrsupport, Eigenbau, horizontal |
| 9 | 1 Kopierfräsmaschine, Fabr. Jeyma, Typ FC4, Ser.-Nr. 397.102, Tischmaß 420 x 550 mm, Maschinenschraubstock, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt | 21 | 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Suhner, Typ Rotofera, Motornr. 470722, 2.800 U/min, biegsame Welle |
| 10 | 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt | 22 | 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen, BB 125 mm, Werkzeugschrank, 1-türig, Schemel |
| 11 | 1 Metallbandsäge, Fabr. Mössner, Typ Rekord SSF/500, Bj. 1967, Ser.-Nr. 16100, Sägeblattschweißvorrichtung, Fabr. Ideal, Typ BSG | 23 | 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt |
| 12 | 1 Metallbandsäge, Fabr. Mössner, Typ Rekord SSF/501, Bj. 1983, Ser.-Nr. 25552, Sägeblattschweißvorrichtung, Fabr. Ideal, Typ BS0/25 | 24 | 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Standard, BB 125 mm, Schemel, Teleskopschubladenschrank, 10 Auszüge, Inhalt |
| | | 25 | 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, Motornr. 6V, biegsame Welle
Zwischenverkauf vorbehalten |
| | | 26 | 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Steinel, Typ BT6.52, Ser.-Nr. 5379, Maschinenschraubstock |

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

- 27** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt
- 28** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt
- 29** 1 Universalfräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ FP4, Bj. 1969, Ser.-Nr. 27130103, Verfahrweg X/Y/Z 700 x 450 x 450 mm, Nennleistung Spindelmotor 4 kW, Spindeldrehzahl 31,5 - 1.600 U/min, Werkzeugaufnahme NK 40/DIN 2079, schwenkbarer Umschlag Tisch, 860 x 500 mm, Eilgang längs/quer 2.000 mm/min, Digital-Achsanzeige, Fabr. Heidenhain, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt, Schubladenschrank, Metall, 5 Auszüge, Inhalt, Schubladenschrank, Metall, 3 Auszüge, Inhalt: Feinbohrkopf, Zentriermikroskop, Spannzangen, Werkzeugaufnahmen, Zerspannungswerkzeug, Zubehör f. Universalfräsmaschine
- 30** 1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, BB 125 mm, Untergestell, indexierbar, 1°
- 31** 1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. Arno, BB 305 mm, Größe 2, Spannkraft 5.000 daN, Untergestell, indexierbar 1°
- 32** 3 Elektroschrauber, Fabr. Fein/Metabo
- 33** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Suhner, Typ Rotofera, Motornr. 468352, max. 2.800 U/min, biegsame Welle
- 34** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, Motornr. 98118397, max. 12.000 U/min, biegsame Welle
- 35** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Suhner, Typ Rotofera, Motornr. 478430, max. 2.800 U/min, biegsame Welle
- 36** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, Motornr. 12, max. 12.000 U/min, biegsame Welle
- 37** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. JOKE, Typ 15560, biegsame Welle, Stativ
- 38** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. JOKE, Typ 15560, biegsame Welle, Stativ
- 39** 1 Feinschleifgerät, Fabr. JOKE, Typ ENESKA 3 (NCL-35SV-JK), Ser.-Nr. 7111852, Drehzahl max. 35.000 U/min
- 40** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Schlegel, BB 125 mm, Schemel, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 41** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen, BB 125 mm, Schemel, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 42** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Orion, BB 125 mm, Schemel, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 43** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. ZAG, BB 125 mm, Schemel, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 44** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. ZAG, BB 125 mm, Schemel, Schubladenschrank, 9 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Gewindeschneideisen, Reibahlen u.a.m., Elektro-Heizplatte
- 45** 1 Werkbank, Holz/Metall, 3-Platz-Version, 3 Montagedrehstühle
- 46** 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Gillardon, Typ GSB 32, Ser.-Nr. 040368
- 47** 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BS 40, Ser.-Nr. 00126191
- 48** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen, BB 125 mm, höhenverstellbar, Schemel
- 49** 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Steinel, Typ BT6.52, Ser.-Nr. 6124
- 50** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, Motornr. 669-1, biegsame Welle
- 51** 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Solid, Typ TB13, Ser.-Nr. 528304, Untergestell
- 52** 1 Metall-Tischunterfräse, Fabr. Frommia, Typ 208, Bj. 1985, Ser.-Nr. 33/9
- 53** 1 Tuschier-/Anreißplatte, Stahl, 800 x 1.000 mm, Untergestell

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

54	1 Analog-Höhenreißer, Fabr. Helios, Messbereich max. 500 mm	78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ CNC-Fräserie
55	1 Analog-Höhenreißer, Messbereich max. 500 mm	67
56	1 Analog-Höhenreißer, Messbereich max. 450 mm	1 Hydraulik-Werkstattkran, Fabr. Busch, Typ MK1000, Bj. 1969, Ser.-Nr. 1302, Nenntragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 3.500 mm, fahrbar
57	1 Digital-Höhenreißer, Messbereich max. 610 mm	68
58	1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: HSS-Frässtifte, HM-Frässtifte, Maschinengewindebohrer u.a.m.	1 Lastmagnet, Fabr. Garant, Bj. 2010, Ser.-Nr. 61463-03, Nenntragfähigkeit 250 kg
59	3 Maschinenschraubstöcke, unterschiedl. Ausführungen, Spannwinkel, 1 Posten Bohrvorrichtungen	69
60	8 lfm. Montageregal, Stahl verzinkt bzw. lackiert, Ständerhöhe max. 2.000 mm, Kleinteile-Wandregal, Einhänge-Sichtlagerkästen, (Montageregal ohne Halbzeuge)	1 Rauheitsmessgerät, Fabr. Mahr, Typ MarSurf M300, Bj. 2009, Werknr. 1623
61	1 Tischoberfräse, Tischmaß 450 x 700 mm	70
62	1 Koordinatenbohrmaschine, Fabr. Fehlmann, Typ P18S, Bj. 1984, Ser.-Nr. 13841452, Bohrleistung in Stahl max. 18 mm, Gewindefräse bis M14, Hub der Bauspindel 110 mm, Spindeldrehzahl 135 - 4.500 U/min, Leistung Spindelmotor 0,45/1,1 kW, Gewicht m. Koordinatentisch/Sockel 650 kg, Untertisch, 4 Auszüge, Inhalt Zwischenverkauf vorbehalten	1 Digital-Tiefenlehre, Fabr. Mahr, Typ 30EX
63	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Cordia, Typ HS 40 V, Ser.-Nr. 403.079.103	71
64	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ibarmia, Typ A-40, Bj. 1987, Ser.-Nr. 377-1, Kühlmittleinrichtung	1 Digital-Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VC940, Transportbox
65	1 Tuschiepresse, Fabr. Sack & Kiesselbach, Bj. 1961, Ser.-Nr. 26536, Nenndruck 630 t, Presstisch unten Ø 500 mm, Gegenhalter oben Ø 300 mm, lichte Höhe 320 mm, Hydraulikaggregat, Typ 01/Z 630	72
66	1 Universalfräsmaschine, Fabr. gambin s.a., Typ 3 m, Bj. 1971, Ser.-Nr. 11680, Verfahrenweg X/Y/Z 1.000 x 420 x 710 mm, Spindeldrehzahl max. 2.000 U/min, Kühlmittleinrichtung, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. Arno, Untergestell, indexierbar 1°	1 Bügelmessschraubensatz, 6-teilig, 0 - 25, 25 - 50, 50 - 75, 75 - 100, 100 - 125, 125 - 150 mm
		73
		1 Parallelendmaßsatz, Stahl, 001 - 100 mm
		74
		1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Schlegel, BB 125 mm, Drehstuhl, Montageregal, Fabr. Bito, 1.200 x 2.100 mm, Inhalt
		75
		1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 4 Auszüge, 1-türig, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Schlegel, BB 100 mm, Winkelspannstock, Schemel, Montageregal, 1.000 x 800 mm, Inhalt
		76
		1 Senkerodiermaschine, Fabr. Knuth, Typ P361 E60A, Bj. 1990, Ser.-Nr. 101619, Steuerung, Fabr. Knuth, Typ Puls, abgel. Betriebsstd. 1.649
		77
		1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Mikron, Typ VCE 1000 Pro-X, Bj. 2007, Verfahrenweg X/Y/Z 1.020 x 560 x 600 mm, Spindelart Inline Motorspindel, Drehzahl max. 16.000 U/min, Werkzeugaufnahme ISO 40, Werkzeugspindelleistung bei 100% ED = 12 kW, Drehmoment bei 100% ED = 96 Nm, Werkzeuginnenkühlung, Hochdruck 20 bar, Minimalmengenschmierung, Werkzeugwechsler, 24-fach, Werkzeuggewicht max. 6 kg, Werkzeugwechselzeit 6 s, Span zu Span Zeit 8 s, Arbeitstisch 1.000 x 560 mm, Tischbelastung max. 1.350 kg, 5 T-Nuten, Abstand der Nuten 100 mm, 0-Punkt-Holer, Kühlschmiermittelanlage, Fassungsvermögen 300 l, Bandfilteranlage, Späneförderer (Spiralförderer), Ölnebelabsaug-/filteranlage, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, Maschinenstd. Steuerung Ein 62.135,

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

	Maschine Ein 58.178, Programmlauf 17.712, Antrieb Ein 44.429, Spindel Ein 13.012, elektron. Handrad		10000B, BB 94 mm, Haltevorrichtung, 2 Ersatzspannbacken
78	1 Induktionswerkzeugschrumpfgerät, Fabr. streuli, Typ Hotshot, f. Werkzeugaufnahmen SK 40/HSK 63/HSK 50, Untertisch	89	1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Lokoma, 6 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Maschinenreibahlen, Maschinengewindebohrer, Senkfräser, Schafffräser, Spannzangen, Spannmittel
79	1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Format, 7 Auszüge, Inhalt: Schafffräser, Anbohrer, Senkbohrer, Spannmittel	90	1 Werkzeugschrank, Metall, 1.000 x 700 x 1.000 mm, 2 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör, 3 lfm. Lagerregal, Stahl lackiert, Ständerhöhe 1.000 mm
80	1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: 55 Werkzeugaufnahmen SK 40/HSK 63/HSK 50	91	1 Hydraulik-Werkzeughubwagen, Fabr. Genkinger, Typ FAT 3/6, Bj. 1974, Ser.-Nr. 74.347, Nenntragfähigkeit 300 kg, Eigengewicht 115 kg
81	1 Späneschüttkübel, Fabr. Kaiser + Kraft, Fassungsvermögen 0,5 m³, fahrbar, Gabelstapleraufnahme	92	1 Akku-Bohrschrauber, Fabr. Atlas Copco, Typ LokTor P18T, Bj. 2003, Ser.-Nr. 4931, Batterieladegerät, Toolbox
82	1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,25 m³, fahrbar	93	1 Hand-Abdrückpumpe, Fabr. Rothenberger
83	1 Industriesauger, Fabr. Ringler, Typ RI 300 W 2 G, Bj. 2006, Ser.-Nr. 200621741, Anschlussleistung 2 kW/230 V	94	1 Werkstattwagen, Fabr. Rheidco, Typ practicus, Inhalt: Handwerkszeug
84	1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. ZAG, BB 125 mm	95	1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 1.000 x 500 x 1.000 mm, Inhalt: Schwerlastregal, 1.000 x 1.000 x 2.500 mm, (Schwerlastregal ohne Halbzeuge)
85	1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen, BB 125 mm, Werkzeugaufnahmen-Spanngerät, Fabr. WNT, Schemel, (ohne Halbzeuge)	96	1 Pneumatik-Mischpumpe, Typ FAG2-800, Ser.-Nr. 70211308R. Fasstransportwagen, Fabr. Fetra
86	1 Pneumatik-Schlagschrauber, Fabr. Facom, Typ NS1010F, 1/2", Ser.-Nr. 788264	97	1 Montageregal, Fabr. Bito, Stahl verzinkt, L 2.000 mm, Fachtiefe 500 mm, Ständerhöhe 2.000 mm, 4 Ebenen, Ölauffangwanne
87	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Hermle, Typ C 30 U, Bj. 2004, Ser.-Nr. 16467, Verfahrenweg X/Y/Z 650 x 600 x 500 mm, C/A-Achse, Ausführung als NC-Rund-/Schwenktisch, indexiert +90/-110°, Spindeldrehzahl max. 28.000 U/min, Drehmoment bis 79 Nm, Werkzeugaufnahme HSK A63, Werkzeuginnenkühlung, Hochdruck 80 bar, Werkzeugwechsler, 30 + 90-fach, Späneförderer, Fabr. Knoll, Kühlmittelbandfilteranlage, Fabr. Knoll, Ölnebelabsaug-/filteranlage, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, abgel. Betriebsstd. Steuerung Ein 95.189, Maschine Ein 92.069, Programmlauf 63.193, Spindel Ein 62.802, Antrieb Ein 92.074, Achsen in Bewegung 62.467, Palettenwechsler, Fabr. Fastems, Typ FPC-750, Bj. 2004, Ser.-Nr. FC75034, 16 Paletten, jew. 500 x 500 mm, Belastung max. 750 kg/Palette	98	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Hermle, Typ C 800 U, Bj. 2001, Ser.-Nr. 14669, Verfahrenweg X/Y/Z 850 x 6500 x 600 mm, A/C-Achse, Ausführung als Dreh-/Schwenktisch, Ø 280 mm, Spindeldrehzahl max. 16.000 U/min, Drehmoment max. 130 Nm, Werkzeugaufnahme SK 40, IKZ, Hochdruckanlage, 50 bar, Späneförderer, Ausführung als Kratzförderer, Fabr. Knoll, Ölnebelabsaug-/filteranlage, Werkzeugwechsler, 30-fach, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC430, elektron. Handrad, abgel. Betriebsstd. Steuerung Ein 117.225, Maschine Ein 107.829, Programmlauf 40.640, Spindel Ein 38.052, Antrieb Ein 71.587, Achsen in Bewegung 38.243, Werkzeugbord, Inhalt: 25 Werkzeugaufnahmen SK 40, 1 Posten Spannhülsen, Spannmittel
88	1 Minimalspannersatz, Fabr. Best, Ident.-Nr.	99	1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

- 100** 1 0-Punkt-Spannsystem, Fabr. Trigo, Typ SCS80, BB 80 mm, m. Aufnahme
- 101** 1 0-Punkt-Spannsystem, Fabr. Trigo, Typ SCS80, BB 80 mm, m. Aufnahme
- 102** 1 Zentrumspringer, Fabr. WNT, Typ DSG
- 103** 1 Gabelhubwagen, Fabr. Yale, Typ HU Profi 26T, Bj. 2005, Ser.-Nr. 123411, Nenntragfähigkeit 2.500 kg
- 104** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Fidia Cortini, Typ HS644, Bj. 2001, Ser.-Nr. 127, Maschinengewicht 4.200 kg, Verfahrenweg X/Y/Z 600 x 450 x 400 mm, A/C-Achse, Ausführung als NC-Dreh-/Schwenktisch, voll indexiert, Spindeldrehzahl 28.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK 50, Werkzeugaußenkühlung, Emulsion, Werkzeugwechsler, 20-fach, Späneförderer, Kühlmittleinrichtung, Spindelkühlung, Automatisierung, Ausführung als Palettenwechsler, Fabr. Fidia Cortini, Typ WPM 30/16, 16 Paletten, Tischmaß 150 x 360 mm, Steuerung, Fabr. Fidia Cortini, Typ C1, elektron. Handrad, abgel. Betriebsstd. Leer 100.461, Last 48.999
- 105** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.200 mm, 10 Werkzeugaufnahmen HSK 50, Schemel
- 106** 1 Werkzeugschrank-Regalkombination, 4 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, (ohne Halbzeuge)
- 107** 1 Pneumatik-Schlagschrauber, Fabr. Schneider, Typ HW141, 1/2"
- 108** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 3.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt
- 109** 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,25 m³, Untergestell, fahrbar, Gabelstapleraufnahme
- 110** 1 Handspindelpresse, Fabr. Ageo, Typ 28/510L, Bj. 1964, Pressennr. 1500, Steigung 48 mm/U, Druckleistung 28 t
- 111** 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Typ Primus, Spitzenhöhe/-weite 120 x 400 mm, Werkzeugschnellspannvorrichtung, Typ Multifix A, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 112** 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Typ Matador, Spitzenhöhe/-weite 140 x 500 mm, Werkzeugschnellspannvorrichtung, Typ Multifix A, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt
- 113** 1 Späneschüttkübel, Fassungsvermögen 0,25 m³, Untergestell, fahrbar
- 114** 2 doppelseitige Kragarmregale, L jew. 2.000 mm, Ständerhöhe 2.000/2.200 mm, 7/8 Ablagen, (ohne Inhalt)
- 115** 5 Alu-Klapp-/Anlegeleitern, unterschiedl. Ausführungen
- 116** 1 Schubladenschrank, Holz, 1.000 x 1.000 x 2.000 mm, 64 Auszüge, Inhalt: DIN-/Normteile
- 117** 1 Treibgas-Gabelstapler, Fabr. TCM, Typ FG15T13, Bj. 2010, Ser.-Nr. 0A702192, Nenntragfähigkeit 1.500 kg, Duplexmast, Hubgerüst, Typ SS14B/FG15, Hubhöhe max. 3.500 mm, hydr. Gabelverstellung, Teilkabine, abgel. Betriebsstd. 247
- 118** 1 Palettenregal, Fabr. Dexion, Stahl verzinkt, L 3.000 mm, Ständerhöhe 2.300 mm, 3 Ablagen, (ohne Inhalt)
- 119** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Schmid & Wetzels, Typ B2Z/A, Motornr. 7/145, biegsame Welle
- 120** 1 Gasflaschen-Transportwagen, gummibereift, 1 Slot, Müllbeutelständer
- 121** 1 Zigarettenautomat, Automatennr. 86382, 13 Schächte
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Leistenbau**
- 122** 1 Metallbandsäge, Fabr. Mössner, Typ Rekord SSF/501, Bj. 1982, Ser.-Nr. 25201, Sägeblattschweißeinrichtung, Fabr. Ideal, Typ BS 0-52
- 123** 1 Metallbandsäge, Fabr. Mössner, Typ Rekord SSF/501, Bj. 1976, Ser.-Nr. 22299, Sägeblattschweißeinrichtung, Fabr. Ideal, Typ BS 0-52, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt
- 124** 1 Wärmeofen, Fabr. Heraeus, Typ RL200, Ser.-Nr. 1576, Nenntemp. 650°C, Untergestell
- 125** 1 Horizontal-Langlochbohrmaschine, Fabr. Mewag, Typ TL500, Bj. 1986, Ser.-Nr. 2139/86

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

- | | |
|---|--|
| <p>126 1 Bügelsäge, Fabr. Kasto, Typ PSB280U, Bj. 1986, Ser.-Nr. 13722991022/73324, Längenanschlag mechan., Werkstückspannvorrichtung mechan., Kühlmittelanlage, Rollenbock</p> <p>127 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 500 x 1.100 mm, Inhalt: div. Elektroden, Lagerregal, Holz/Metall, geschweißt, L 1.200 mm, Ständerhöhe 1.200 mm, Inhalt</p> <p>128 1 Feststoffstrahlgerät, Fabr. Schlick, Ser.-Nr. 11157, Ausführung als Handstrahlkabine, Fußbedienung</p> <p>129 1 Vertikal-Bandschleifmaschine, Fabr. Zimmermann, Schleifbandbreite 40 mm, Tischmaß 500 x 500 mm</p> <p>130 1 Unterfräse, Fabr. Aldinger, Tischmaß 800 x 800 mm</p> <p>131 1 Schweißstromerzeuger, Fabr. Dalex, Schweißstrom max. 150 A</p> <p>132 1 Lagerregal, Holz/Metall, L 2.500 mm, Ständerhöhe 1.500 mm, 6 Ebenen, (ohne Inhalt)</p> <p>133 1 Kleinteile-Reinigungsplatz, best. aus: 2 Reinigungsbehälter, Untertisch, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt, Abzugsesse, Metall, L 1.600 mm, Radialventilator</p> <p>134 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 950 x 1.950 mm, Inhalt, Montageregal, L 1.000 mm, Ständerhöhe 1.200 mm, Inhalt</p> <p>135 1 Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, 500 x 1.000 mm, Inhalt, Lagerregal (fertige Leisten), Holz/Metall, L 2.000 mm, Ständerhöhe 1.000 mm, (Lagerregal ohne Inhalt)</p> <p>136 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, biegsame Welle</p> <p>137 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, biegsame Welle</p> <p>138 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, biegsame Welle</p> <p>139 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ Mammut, Ser.-Nr. 113929, biegsame Welle</p> | <p>140 1 Werkbankzeile, Fabr. HAWI, Holz, 6 Arbeitsplätze, Gesamtlänge 7.000 mm, Unterbau, 17 Auszüge, Inhalt, 6 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Fabr. Leinen/ZAG, BB 125 mm, Inhalt</p> <p>141 1 Werkzeugschrank (4), Metall, 2-türig, 950 x 1.950 mm, Inhalt, 2 Schränke, Holz, 1-/2-türig, Inhalt</p> <p>142 1 hydraulischer Werkzeughubwagen, Fabr. Genkinger, Typ FAT 6/6 W, Bj. 1980, Ser.-Nr. 80.574, Nenntragfähigkeit 600 kg
Zwischenverkauf vorbehalten</p> <p>143 1 Tuschier-/Anreißplatte, Stahl, 600 x 600 mm, Untertisch, Analog-Höhenreißer, Messbereich max. 500 mm</p> <p>144 1 Werkbankzeile, Fabr. HAWI, Holz, 4 Arbeitsplätze, Gesamtlänge 5.000 mm, Unterbau, 12 Auszüge, 3 aufgesetzte Backenschraubstöcke, BB 125 mm, Inhalt</p> <p>145 1 Doppelschleifbock, Fabr. Rema, Typ DP00, Schleifscheiben-Ø max. 150 mm, Untergestell</p> <p>146 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Steinel, Typ BT 6.52, Ser.-Nr. 4522, Maschinenschraubstock</p> <p>147 1 Gewinde-Tischbohrmaschine, Fabr. Hegner</p> <p>148 1 Tischbohrmaschine, Ser.-Nr. 2355, Maschinenschraubstock</p> <p>149 1 Werkbankzeile, Holz/Metall, L 3.000 mm, 2 Schemel</p> <p>150 1 Vertikal-Bohr-/Fräsmaschine, Fabr. Cordia, Typ BF26, Ser.-Nr. 63528, Leistung 1.000 W/400 V, Fräs-Ø max. Stahl 40 mm, Gusseisen 60 mm, Leichtmetall 130 mm, Bohren bis Ø 26 mm, Teilapparat, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt</p> <p>151 1 Montageregal, Stahl, verzinkt, 1.000 x 600 x 2.000 mm, Inhalt: Kunststoff-Sichtlagerkästen, Inhalt: DIN-/Normteile, Etagentransportwagen, 450 x 570 mm, 2 Ebenen</p> <p>152 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Grupp, Typ UF 20, Verfahrenweg X/Y/Z ca. 1.000 x 300 x 250 mm, Fräskopf, Typ VKP 104, Hochdruck-Maschinenschraubstock, BB 125 mm, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, 1.000 x 500 x 1.000 mm, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK 40, 1 Posten Zerspanungswerkzeuge</p> |
|---|--|

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

153 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BS23AVST, Ser.-Nr. 00109873, Maschinenschraubstock, Werkzeugschrank, Metall, Inhalt

154 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB3 ESV, Bj. 1988, Ser.-Nr. 20201, Maschinentisch/Maschinenschraubstock, schwenkbar, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt

155 5 lfm. Montageregal, Stahl, lackiert, Ständerhöhe ca. 1.250 mm, 3 Ablagen, (ohne Inhalt)

156 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Wagner/China, Typ FVU 1300, Bj. 1986, Ser.-Nr. 75060130, Verfahrenweg 1.250 x 350 x 350 mm, Werkzeugaufnahme SK 40, Spindeldrehzahl 50 - 3.750 U/min, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt

157 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Wagner/China, Typ FVU 1300, Bj. 1988, Ser.-Nr. 76100238, Verfahrenweg 1.250 x 350 x 350 mm, Werkzeugaufnahme SK 40, Spindeldrehzahl 50 - 3.750 U/min, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt, Maschinenschraubstock, BB 125 mm

158 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Bridgeport Textron, Bj. 1982, Ser.-Nr. 323520180R, Verfahrenweg X/Y/Z 1.000 x 300 x 300 mm, Spindeldrehzahl 50 - 3.750 U/min, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Meisterbüro

159 1 Workstation, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Celsius M460, Ser.-Nr. YK7T031889, Intel Core 2 Duo, 24"-Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Tastatur, Maus

160 1 Workstation, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Celsius M460, Ser.-Nr. YK7T031893, Intel Core 2 Duo, 24"-Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Tastatur, Maus

161 1 Workstation, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Celsius M460, Ser.-Nr. YK7T031888, Intel Core 2 Duo, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus

162 1 Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ Color LaserJet CM1312nfi MFP

163 1 PC, Fabr. Terra, Typ 1000923, Ser.-Nr. R3050849, Intel Xeon, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus

164 1 PC, Fabr. Maxdata, Intel Core 2 Duo, 24"-Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 9300

165 1 Büroraumausstattung, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, Resopal/Metall, Schreibtisch, Resopal/Metall, 2 Besprechungstische, Resopal/Metall, L 2.000 mm, 4 Drehstühle, 3 Aktenschränke, Resopal, 2-türig, Aktensideboard, 2 Schiebetüren, Aktenregal, Resopal, 5 Bürocontainer

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Vesperraum

166 1 Kaltgetränkeautomat, Fabr. Sielaff, 5 Schächte

167 1 Heißgetränkeautomat, Fabr. Rheavendors, Typ XL, Ser.-Nr. 20101102331, 12 Wahlmöglichkeiten

168 1 Raumausstattung, best. aus: Ablagetisch, Resopal/Metall, L 2.000 mm, 6 Polsterstühle, Maschinenarbeitstisch, Aktensideboard, Müllbeutelständer, Regal, Holz/Metall, 1.500 x 600 x 1.600 mm, (Regal ohne Halbzeuge)

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Materiallager

169 1 Schubfächerschrank, Holz, 48 Auszüge, Inhalt: Schleifmittel, DIN-/Normteile

170 1 Schubfächerschrank, Holz, 48 Auszüge, Inhalt: DIN-/Normteile

171 21 lfm. Montageregal, Stahl, lackiert, geschraubt, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, Inhalt: Maschinenersatz-/Zubehörteile, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt

172 1 Posten Leisten, Holz, Kunststoff, Aluminium, ca. 1.200 Stck.

173 1 Schleifantrieb, Fabr. Joke, Ser.-Nr. 8001652, biegsame Welle, Stativ

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

Schweißerei

- 174** 1 Anlassofen, Fabr. Heraeus, Typ EFU 60/60, Bj. 1985, Ser.-Nr. 4136-05, Nenntemp. 650°C, Nennspannung 380 V, Anschlusswert 13 kVA, Nennleistung 12 kW, Nennstrom 18 A, Frequenz 50 Hz
- 175** 1 Tuschier-/Anreißplatte, Stahl, 400 x 500 mm, Untergestell, Analog-Höhenreißer, Messbereich max. 500 mm, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Wandregal, Inhalt
- 176** 1 Autogenschweißgerät, best. aus: 2 Druckminderer, Brenngasschlauch, Handstück, Spitzensatz, Schweißtrennwand, Eigenbau, (ohne Gasdruckbehälter)
- 177** 1 Amboss, Rund-/Flachhorn, Gewicht ca. 20 kg, Dornspindelpresse, Untergestell, Schemel
- 178** 1 Kühlwasser-Rückkühlanlage, best. aus: Kälteaggregat, Kaltwasserspeicher, Fassungsvermögen ca. 500 l, Anlagensteuerung
(passend für Pos. 224)
- 179** 1 Anlassofen, Fabr. Heraeus, Typ RL320, Ser.-Nr. 7004476, Nenntemperatur 650°C
- 180** 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Castolin Eutectic, Typ TransModul 500, Schweißstrom max. 500 A, Drahtvorschubgerät, Typ MSG I
- 181** 1 TIG-Schweißgerät, Fabr. Castolin Eutectic, Typ CastoTig 3002 AC/DC, Ser.-Nr. 18281424, Schweißstrom max. 300 A
- 182** 1 Schweißtisch, Unterflurabsaugung, Radialventilator
- 183** 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, BB 125 mm, Montagedrehstuhl, Ölradiator
- 185** 1 Zweizylinder-Kolbenkompressor, Fabr. Chiron, Typ K1220, Ser.-Nr. 508981, Volumenstrom 1,2 m³/min, Verdichterenddruck 10 bar, Antriebsleistung 7,5 kW, Drucklufttank, liegend, Druckluftkältetrockner, Fabr. delair
- 186** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Boge, Typ S15, Bj. 2001, Ser.-Nr. 40946, Volumenstrom 1,45 m³/min, Verdichtungsenddruck 10 bar, Motordrehzahl 3.000 U/min, Leistung 11 kW, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Ultrafilter, Typ ultrasep Plus 60
- 187** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 15 VSD + FF, Bj. 2014, Ser.-Nr. API253561, Liefermenge 2,51 m³/min, Verdichterenddruck 12,75 bar, abgel. Betriebsstd. 2.470
- 188** 1 Werkbank, Eigenbau, Holz/Metall, L 1.500 mm, 2 Ebenen
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Schleiferei**
- 189** 1 Winkelschleifer, Fabr. Fein, Schleifscheiben-Ø max. 125 mm, Tischständer, Untertisch, Spannvorrichtung
- 190** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Suhner, Typ Rotofera, Motornr. 476952, biegsame Welle
- 191** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut, Motornr. 77/40530, biegsame Welle
- 192** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. BTAX, biegsame Welle
- 193** 1 Werkbank, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Leinen, BB 125 mm, Schemel, Regal, Holz, Inhalt
- 194** 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Suhner, Typ Rotofera, Motornr. 474052, biegsame Welle
- 195** 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 1 Auszug, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr. Schlegel, BB 125 mm, 1 Posten Schemel
- 196** 1 Tandem-Langband-Schleifmaschine, Fabr. Metabo, Typ 7200, Schleifbandbreite max. 2x 40 mm
- 197** 1 Tandem-Langband-Schleifmaschine, Fabr.

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Kompressorenraum

- 184** 1 Nassabscheider (Schweißerei/Schleiferei), Fabr. camfil Handte APC, Typ STWV-K 4, Bj. 2014, Ser.-Nr. 2000411293, Luftleistung 2.400 m³/h, Temperatur 20°C, Gesamtdruck 2.500 Pa, Motorleistung 5,5 kW
Zuschlag unter Vorbehalt!

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

Himmelberg, Typ 4, Ser.-Nr. 476151,
Schleifbandbreite 2x 40 mm

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Umkleideraum Herren

198 11 Umkleidespinde, Metall, 2- bis 4-türig

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Vorraum Toiletten

199 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ NT361 Eco

200 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ Commercial
T12/1

201 1 Sideboard, 2 Schiebetüren

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Musterspritzraum

203 1 Kunststoffmühle, Fabr. Dipre, Typ GRS 182 A 5,
Bj. 1996, Ser.-Nr. 96147
Zwischenverkauf
vorbehalten

204 1 Papierschredder, Fabr. Eba, Typ Tarnator 3040 EC

205 1 Amboss, Fabr. Peddinghaus, Rund-/Flachhorn,
Gewicht 139 kg, Untergestell

206 1 Leistenvorheizstation, best. aus: Arbeitstisch,
Holz/Metall, L 2.500 mm, Montageregal, Stahl,
verzinkt, gesteckt, 1.000 x 500 x 2.000 mm

207 1 Elektrodämpfer, Eigenbau

208 20 lfm. Lagerregal, div. Ausführungen, Ständerhöhe
1.000 - 1.500 mm, (ohne Werkzeuge / Halbzeuge /
Leisten)

209 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut,
Motornr. 6V, biegsame Welle, Etagen-
Transportwagen, 2 Ebenen

211 1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 1
Auszug, Inhalt, aufgesetzter Backenschraubstock,
Fabr. Leinen, BB 125 mm

212 1 Schleif-/Bohrantrieb, Fabr. Pferd, Typ R-Mammut,
Motornr. 10U, biegsame Welle, Etagenwagen, 2
Ebenen

213 1 Einrichtlehre für Schuhspritzmaschinen, Fabr.
LEH-383, Ser.-Nr. 392930

214 1 Direktansohlmachine (PU/PSA), Fabr. Desma,
Typ ELA 76/3121, Ser.-Nr. 11-17635, 4 Stationen,
best. aus: Rundtaktmaschine, Zweikomponenten-
Einspritzgerät, Materialtanks, Lagerregal, L ca.
2.500 mm, Inhalt: 1 Posten Drehköpfe, ca. 70
Stck.
Zwischenverkauf vorbehalten

215 1 Mischstation

216 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 1
Auszug, aufgesetzter Backenschraubstock, Fabr.
Leinen, BB 125 mm, 2 Werkzeugschränke, Metall,
2-türig, Inhalt, Schemel, Werkzeugschrank, Metall,
1-türig

217 1 Gefrierschrank, Fabr. Kirsch

218 1 Wärmeschrank für Aktivierung von Gummisohlen,
4 Auszüge
Zwischenverkauf vorbehalten

219 1 Vulkanisier- und Abheizpresse, Fabr. Guix
Barcelona, Ser.-Nr. 1975, Pressendruck max. 220
bar, Tischmaß 400 x 450 mm, Pressstempel
unten
Zwischenverkauf vorbehalten

220 1 Hydraulik-Werkzeugheber, Fabr. Genkinger, Typ
FAT 6/6 W, Bj. 1980, Ser.-Nr. 80.573,
Nenntragfähigkeit 600 kg

221 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz/Metall, L 1.500 mm,
Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt

222 1 Granulattrockner, Fabr. Conair Churchill, Typ
MICRO-D, Ser.-Nr. 475688, Untergestell,
fahrbar
Zwischenverkauf vorbehalten

223 1 Werkbank, Fabr. HAWI, Holz, L 1.500 mm,
Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt, Regal, 3 Ebenen

224 1 Kunststoff-Spritzgießmaschine, Fabr. Arburg, Typ
Allrounder 320-210-750, Bj. 1981, Ser.-Nr. 117939,
Presskraft max. vertikal/horizontal 75 t, Steuerung,
Typ Hydronico, abgel. Betriebsstd.
28.867
Zwischenverkauf vorbehalten

NetBid AG / Angermann & Lüders GmbH & Co. KG • T 040 35 50 59-225

- 225 1 Elektro-Kettenzug, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 250 kg, Kranlaufschiene, L 2.000 mm, Flurbedienung
Zwischenverkauf vorbehalten
- 226 1 Kleinteile-Kommissionierwagen, Inhalt: Kunststoff-Sichtlagerkästen, Fabr. Schäfer
- 227 1 Kleinteile-Kommissionierwagen, Inhalt: Kunststoff-Sichtlagerkästen, Fabr. Schäfer
- 228 1 Rauminhalt, best. aus: 2 Ablagetische, 5 lfm. Lagerregal, Holz, Ständerhöhe 2.200 - 2.500 mm, Vitrinen-Sideboard, Montageregal, Metall, verzinkt, 1.000 x 500 x 1.400 mm, Ablagetisch, 1 Posten Stühle
- 237 2 Analog-Messsschieber, Messbereich 300/500 mm, Analog-Außentaster, Fabr. Oditest
- 238 1 Tintenstrahlplotter, Fabr. HP, Typ DesignJet 500
- 239 1 Büroraumausstattung, best. aus: 5 Schreibtisch-Winkelkombinationen, Resopal/Metall, 13 Bürocontainer, 5 Drehstühle, Besprechungstisch, Resopal/Metall, Ø 1.200 mm, 5 Freischwinger, Ablagetisch, Hängeregistraturwagen, 7 Aktenregale, 2 Hängeregistraturschränke, jew. 3 Auszüge, Kartenschrank, Metall, 9 Auszüge, Aktensideboard, 2 Aktenhighboards, 3 Aktenschränke, Resopal, jew. 2-türig, 1.200 x 2.100 mm
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/
Musterlager
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/
Konstruktion
- 229 1 Workstation, Fabr. Terra, Typ 1000947 7500 Silent, Ser.-Nr. RA4178046, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus
Zuschlag unter Vorbehalt!
- 230 1 Workstation, Fabr. Terra, Typ 1000947 7500 Silent, Ser.-Nr. R4178050, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus
Zuschlag unter Vorbehalt!
- 231 1 Workstation, Fabr. Terra, Intel Xeon, 2 Monitore, Fabr. Terra/Fujitsu Siemens, 24/22", Tastatur, Maus
- 232 1 Switch, Fabr. HP, Typ 2524 J4813A, 24 Port, 19"
- 233 1 Switch, Fabr. D-Link, Typ DGS-1210-24, 24 Port, 4 GB Up-Links
- 234 1 19"-Rackschrank, Fabr. Apranorm, 12 HE, Klarglastür, Inhalt: Patchfelder
- 235 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Kyocera, Typ FS-C8525 MFP, Bj. 2014, Originaleinzug, 3 Papierschächte
- 236 1 3D-Scansystem, Fabr. Artec, best. aus: 3D-Handscanner, Typ EVA-S 3D, Ser.-Nr.
- 240 1 Daten-/Videoprojektor, Fabr. Sanyo, Typ PROextraX, Projektionstisch, Projektionsleinwand, Fabr. Geha, 2.000 x 3.000 mm
- 241 1 Rauminhalt, best. aus: Besprechungstisch, Resopal/Metall, L 2.500 mm, Drehstuhl, Leder, 10 Freischwinger, Leder/Metall, 2 Aktensideboards, 2 Aktenhighboards
Zwischenverkauf vorbehalten
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/
Besprechungsraum
- 78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/
Büro Verkauf/ Verwaltung
- 242 1 PC, Fabr. Terra, Intel Core i3, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus, elektr. Schreibmaschine, Fabr. IBM, Typ 6781
- 243 1 PC, Fabr. Terra, Typ 1009395, Ser.-Nr. R3882720, Intel Core i3, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet Pro400 M401 dn
- 244 1 PC, Fabr. Terra, Typ 1009395, Ser.-Nr. R3882424, Intel Core i3, 24"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet P2015, Tischrechner, Fabr. TA, Typ 121PD
- 245 1 Laminiergerät, Fabr. Swedex, DIN A3

246 1 Aktenvernichter, Fabr. Intimus, Typ Simplex, Ölradialtor

247 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Kyocera, Typ FSC-8520 MFP, Originaleinzug, 2 Papierschächte
Zuschlag unter Vorbehalt!

248 1 Büroraumausstattung, best. aus: 2 Schreibtisch-Winkelkombinationen, Resopal/Metall, 2 Schreibtische, Resopal/Metall, 5 Bürocontainer, 3 Aktensideboards, Aktendrehsäule, 4 Aktenschränke, jew. 2-türig, 2 Hängeregistraturschränke, Fabr. CP, Metall, jew. 4 Auszüge, 1.000 x 700 x 1.400 mm, 5 Hängeregistraturschränke, Metall, jew. 4 Auszüge, 500 x 600 x 1.400 mm, 5 Drehstühle

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Serverraum

249 1 Telefonanlage, Fabr. Siemens, Typ Open Scape Business, 1 Posten Tischtelefone

250 1 Switch, Fabr. D-Link, Typ DGS-1210-24, 24 Port, 4 Up-Links, 19"

251 1 Switch, Fabr. HP, Typ Procurve Switch 2524 J4813A, 24 Port, 2 Up-Links

252 1 WLAN-Router, Fabr. Fritzbox, Typ WLAN

253 1 Server, Fabr. Terra, Typ 1100483, Ser.-Nr. R2449548, 5x HDD, 17"-Röhrenmonitor, Tastatur, Maus, externe Festplatte

254 1 USV, Fabr. APC, Typ Smart-UPS 1500, Leistung 1.500 VA, 19"

255 1 KVM-Switch, Fabr. equip, Typ SW 0403C

256 1 19"-Rackschrank, Fabr. Rittal, 42 HE, Klarglastür, Deckenlüfter, Inhalt: Patchfelder, Netzwerkverkabelung

257 1 Posten EDV-Altgeräte, best. aus: 3 Server, Fabr. Maxdata, Typ Platinum, Switch, Fabr. D-Link, Röhrenmonitor, Festplatten-Speichergerät, Typ easyRaid

258 1 Tresor, 600 x 500 x 1.200 mm, Schlüsselverschluss

259 1 Rauminhalt, best. aus: 4 lfm. Montageregal, Stahl verzinkt, geschraubt, Ständerhöhe 1.900 mm, 5 Ebenen, Tritt, Metall, 2-stufig, 2 Drehstühle, Aktenschrank, Resopal, 2-türig, Ablagetisch

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Büro Geschäftsleitung

260 1 Notebook, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Celsius, Intel Core vPro, Tastatur

261 1 Color-Laserdrucker, Fabr. HP, Typ OfficeJet 6000

262 1 Büroraumausstattung, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, Resopal/Metall, 4 Bürocontainer, 3 Aktensideboards, jew. 2 Schiebetüren, 2 Drehstühle, 2 Polsterstühle, Grünpflanze

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Flur (Eingangsbereich)

263 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Develop, Typ 2550 iD, Originaleinzug, 3 Papierschächte

264 1 Rauminhalt, best. aus: 2 Systemregale, Glas/Metall, Beistelltisch, 2 Aktensideboards, Pflanzgefäß, Prospektständer

78570 Mühlheim, Bahnhofstr. 14/ Freigelände

265 2 Absetzmulden, Fassungsvermögen jew. 7 m³

266 1 Gefahrgutauffangwanne, Stahl verzinkt, Fassungsvermögen 1.000 l

267 2 Abfallbehälter, Stahl verzinkt, Deckelverschluss, Fassungsvermögen jew. 4,4 m³

268 1 Gasdruckbehälter, Typ BA13, Fassungsvermögen 11 kg

269 1 Posten Gasdruckbehälter, Typ BA01, ca. 5 Stck.